

PERFIS DRYWALL



# ALTA PERFORMANCE PARA CONSTRUIR E REFORMAR

O Sistema Construtivo Drywall é rápido, prático e eficiente. Proporciona à obra muitas vantagens, como resistência mecânica e à corrosão, isolamento termoacústico e menores índices de desperdício e sujeira.

Nossos perfis são produzidos em chapas de aço robustas, que recebem uma camada de galvanização/zincagem de 275 g/m<sup>2</sup> (revestimento B), visando à resistência nas mais variadas condições.

---

## CONFIANÇA E QUALIDADE. TUDO EM AÇO.

Completamos 35 anos reconhecidos pelos nossos clientes e profissionais do setor como referência em produtos de aço, sempre em sintonia com as tendências da construção civil a fim de sustentar relações fortes e duradouras.

## PADRÃO DE QUALIDADE

Nossos produtos são fabricados conforme as exigências da norma ABNT NBR 15.217:2009.

# DADOS TÉCNICOS

Identificação do fabricante: Pizzinatto


Espessura do aço: 0,50 mm

Tipo de perfil: nome do modelo


Comprimento da peça: 3 m




## MODELOS DE PERFIS




Cantoneira Lisa  
25 x 30




Cantoneira  
14 x 30




Canaleta C  
(F530)




Tabica  
40 x 48




Tabica Pré-pintada  
40 x 48




Montante 48




Montante 70




Montante 90





Guia 48



Guia 70



Guia 90



[grupopizzinato.com.br](http://grupopizzinato.com.br)

Telhas termoacústicas coloridas  
Chapas e bobinas · Acessórios de cobertura  
Perfis Drywall · Venezianas industriais

**Piracicaba SP**

R. da Glória 2300  
19 2106.7233

**São Paulo SP**

Alameda Campinas 474 · CJ 56  
11 2361.8363